

Exercice D'application SQL

1,

```
SELECT NUMECLIE, NOMECLIE, `TELECLIE` FROM client;
```

Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

Tout afficher | Nombre de lignes : | Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

			NUMECLIE	NOMECLIE	TELECLIE	
<input type="checkbox"/>				100001	Digit Equipement	0493564578
<input type="checkbox"/>				100002	F.D.T	0493512347
<input type="checkbox"/>				100010	Ecole Pugier	0493656562
<input type="checkbox"/>				100011	Forum Immobilier	0493252525
<input type="checkbox"/>				100020	Habitable	0493565656
<input type="checkbox"/>				200005	Lycée Victor Hugo	0491255545
<input type="checkbox"/>				300010	A.R.T	0494562154
<input type="checkbox"/>				300012	Lycée S T Exupery	0494197280
<input type="checkbox"/>				300013	Equip Bureau	0494528565

2,

```
SELECT `REFEPROD`, `DESIPROD` FROM produit;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher

Options supplémentaires

				REFEPROD	DESIPROD			
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	10001	Home Works
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	10003	Home Organizer
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	10005	Home Navigator
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	20002	Home Jet 2
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	20003	Home Jet 3
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	20005	Home Laser 4/600
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	20010	Home Laser 4/300
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	30003	Home Power 500
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	30005	Home Power 1000
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	30006	Home Power 1100 8/500
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	30007	Home Power 1000 16/800
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	30009	Home Power 3000

3,

```
SELECT `NUMEFACT`, `DATEFACT` FROM facture order by `DATEFACT`;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

						NUMEFACT	DATEFACT	
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	96001	2019-01-01
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	96002	2019-01-01
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	96006	2019-01-20
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	96007	2019-01-22
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	96008	2019-01-22
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	96009	2019-01-25
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	96010	2019-01-28
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	96003	2019-02-01
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	96004	2019-05-01
<input type="checkbox"/>		Éditer		Copier		Supprimer	96005	2019-10-01

4,

```
SELECT REFEPROD, DESIPROD, PUHTPROD, TTVAPROD, QTESPROD FROM produit WHERE QTESPROD <= 10;
```

Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtre les lignes: Trier

Options supplémentaires

	REFEPROD	DESIPROD	PUHTPROD	TTVAPROD	QTESP
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	10001	Home Works	121.96	20	
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	10005	Home Navigator	137.2	20	
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20002	Home Jet 2	609.8	20	
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20003	Home Jet 3	712.59	20	
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20005	Home Laser 4/600	1221.12	20	
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20010	Home Laser 4/300	914.69	20	
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30006	Home Power 1100 8/500	2362.96	20	
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30007	Home Power 1000 16/800	2850.8	20	
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30009	Home Power 3000	3811.23	20	

↑ Tout cocher Avec la sélection : [Éditer](#) [Copier](#) [Supprimer](#) [Exporter](#)

5,

```
SELECT `NUMECLIE`, `NOMECLIE`, `ADRECLIE`, `CODPCLIE`, `VILLCLIE`, `TELECLIE`,
client.`NUMEREPR` from client inner join representant on client.NUMEREPR=
representant.NUMEREPR where VILLCLIE= 'Nice';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actua

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

NUMECLIE	NOMECLIE	ADRECLIE	CODPCLIE	VILLCLIE	TELECLIE	NUMEREPR
I00002	F.D.T	888 rue d'Italie	06000	Nice	0493512347	2
I00010	Ecole Pugier	10, av J Médecin	06200	Nice	0493656562	2
I00020	Habitable	2, av de Valbonne	06200	Nice	0493565656	2

6,

```
SELECT `NUMEREPR`, NOMEREPR, ADREREPR, CODPREPR, VILLREPR from representant where
CODPREPR='83600';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier pa

Options supplémentaires

	NUMEREPR	NOMEREPR	ADREREPR	CODPREPR	VILLRE
<input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer 1	Durant	56, Av du Lycée	83600	Fréjus	
<input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer 4	Julien Carrere	94 rue Gustave Bret	83600	Fréjus	

7,

```
SELECT `REFEPROD`, `DESIPROD`, `PUHTPROD`, `TTVAPROD`, `QTESPROD` FROM produit WHERE PUHTPROD >=1600;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier

Options supplémentaires

	REFEPROD	DESIPROD	PUHTPROD	TTVAPROD	QTESPROD
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30005	Home Power 1000	1829.39	20	
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30006	Home Power 1100 8/500	2362.96	20	
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30007	Home Power 1000 16/800	2850.8	20	
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30009	Home Power 3000	3811.23	20	

8,

```
SELECT NUMEFACT, DATEFACT, NUMECLIE FROM facture WHERE DATEFACT >= '2019-01-21' ORDER BY DATEFACT;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier

Options supplémentaires

	NUMEFACT	DATEFACT	NUMECLIE
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96007	2019-01-22	300010
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96008	2019-01-22	200005
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96009	2019-01-25	100011
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96010	2019-01-28	200005
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96003	2019-02-01	100002
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96004	2019-05-01	100001
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96005	2019-10-01	300010

9,

```
SELECT `NUMEFAC`, `QTEFURER`, `PUHTURER`, `REFEPROD` FROM facturer WHERE `REFEPROD` = 10003;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier par clé

Options supplémentaires

				NUMEFAC	QTEFURER	PUHTURER	REFEPROD
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	96001	2	91.47	10003
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	96003	2	91.47	10003

10,

```
SELECT `REFEPROD`, `DESIPROD`, `PUHTPROD`, `TTVAPROD`, `QTESPROD` FROM produit WHERE `QTESPROD` <= 10 AND `PUHTPROD` > 1600;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier par clé

Options supplémentaires

				REFEPROD	DESIPROD	PUHTPROD	TTVAPROD	QTESPROD
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	30006	Home Power 1100 8/500	2362.96	20	10
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	30007	Home Power 1000 16/800	2850.8	20	5
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	30009	Home Power 3000	3811.23	20	10

11,

SELECT

```
`NUMECLIE`, `NOMECLIE`, `ADRECLIE`, `ADRECLIE`, `CODPCLIE`, `VILLCLIE`, `TELECLIE`, `NUMEREPR` FROM client WHERE VILLCLIE='Nice' OR VILLCLIE='Vallbone';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Trier p

Options supplémentaires

				NUMECLIE	NOMECLIE	ADRECLIE	ADRECLIE	CODPCLIE
<input type="checkbox"/>				100002	F.D.T	888 rue d'Italie	888 rue d'Italie	06000
<input type="checkbox"/>				100010	Ecole Pugier	10, av J Médecin	10, av J Médecin	06200
<input type="checkbox"/>				100020	Habitable	2, av de Valbonne	2, av de Valbonne	06200

12,

```
SELECT `NUMEFACT`, `REFEPROD` FROM facturer WHERE `REFEPROD`='30009';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Trier p

Options supplémentaires

				NUMEFACT	REFEPROD
<input type="checkbox"/>				96007	30009
<input type="checkbox"/>				96008	30009

13,

```
SELECT `REFEPROD`, `QTESPROD` FROM produit WHERE `QTESPROD` <= 5 ORDER BY produit.  
desc;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette

Options supplémentaires

	REFEPROD	QTESPROD
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30007	5
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20005	3
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	10005	2
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20002	2

14,

```
SELECT `NUMEFACT`, `REFEPROD` FROM facturer WHERE `REFEPROD` = '30009' OR `REFEPROD` = '10003';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actual

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trie

Options supplémentaires

	NUMEFACT	REFEPROD
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96001	10003
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96003	10003
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96007	30009
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96008	30009

15,

```
SELECT * FROM representant INNER JOIN client ON client.NUMEREPR=representant.NUMEREPR;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Trier pa

Options supplémentaires

NUMEREPR	NOMEREPR	PRENREPR	ADREREPR	CODPREPR	VILLREPR	NUMECLIE	NOMECLIE
	Dupont	Eric	45, Av du Collège	06000	Nice	100001	Digit Equipen
	Dupont	Eric	45, Av du Collège	06000	Nice	100002	F.D.T
	Dupont	Eric	45, Av du Collège	06000	Nice	100010	Ecole P
	Dupont	Eric	45, Av du Collège	06000	Nice	100011	Forum Immobil
	Dupont	Eric	45, Av du Collège	06000	Nice	100020	Habitabl
	Richard	Bernard	12, Av de l Ecole	13001	Marseille	200005	Lycée V Hugo
	Richard	Bernard	12, Av de l Ecole	13001	Marseille	300010	A.R.T
	Dupont	Eric	45, Av du Collège	06000	Nice	300012	Lycée S Exupery
	Dupont	Eric	45, Av du Collège	06000	Nice	300013	Equip B

16,

```
SELECT `NUMEFACT`, `DATEFACT`, client.NUMECLIE FROM facture INNER JOIN client ON client.NUMECLIE=facture.NUMECLIE;
```

Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

Tout afficher | Nombre de lignes : ▼ Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

NUMEFACT	DATEFACT	NUMECLIE
96001	2019-01-01	300010
96002	2019-01-01	100001
96003	2019-02-01	100002
96004	2019-05-01	100001
96005	2019-10-01	300010
96006	2019-01-20	100011
96007	2019-01-22	300010
96008	2019-01-22	200005
96009	2019-01-25	100011
96010	2019-01-28	200005

17,

```
SELECT `DATEFACT`, `NUMECLIE`, produit.REFEPROD FROM facture, produit;
```

Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source](#)]

Tout afficher | Nombre de lignes : Filtre les lignes:

Options supplémentaires

DATEFACT	NUMECLIE	REFEPROD
2019-01-28	200005	10001
2019-01-25	100011	10001
2019-01-22	200005	10001
2019-01-22	300010	10001
2019-01-20	100011	10001
2019-10-01	300010	10001
2019-05-01	100001	10001
2019-02-01	100002	10001
2019-01-01	100001	10001
2019-01-01	300010	10001
2019-01-28	200005	10003
2019-01-25	100011	10003
2019-01-22	200005	10003
2019-01-22	300010	10003
2019-01-20	100011	10003
2019-10-01	300010	10003
2019-05-01	100001	10003
2019-02-01	100002	10003

18,

```
SELECT `REFEPROD`, `PUHTPROD` FROM produit WHERE PUHTPROD>4;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le co

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Cherche

Options supplémentaires

				REFEPROD	PUHTPROD
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	10001	121.96
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	10003	91.47
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	10005	137.2
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	20002	609.8
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	20003	712.59
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	20005	1221.12
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	20010	914.69
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	30003	1219.59
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	30005	1829.39
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	30006	2362.96
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	30007	2850.8
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	30009	3811.23

19,

```
1 SELECT `NUMECLIE`, `NOMECLIE`  
2 FROM client INNER JOIN representant.NUMEREPR=client.NUMEREPR WHERE  
representant.NOMEREPR="Dupont" ORDER BY NUMEREPR
```

20,

```
SELECT `NUMEFACT`, `PUHTURER` FROM facturer ORDER BY PUHTURER;
```

Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [

Tout afficher | Nombre de lignes : | Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

				NUMEFACT	PUHTURER
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96001	91.47
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96003	91.47
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96005	121.96
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96006	121.96
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96010	121.96
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96001	152.45
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96003	609.8
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96010	609.8
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96008	914.69
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96009	914.69
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96005	1219.59
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96008	1219.59
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96002	1372.04
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96008	1372.04
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96003	2439.18
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96004	2850.8
<input type="checkbox"/>	 Éditer	 Copier	 Supprimer	96008	3811.23

21,

```
SELECT `NOMEREPR`,`PRENREPR` FROM representant INNER JOIN client ON
client.NUMEREPR=representant.NUMEREPR INNER JOIN facture ON client.NUMECLIE=facture.NUMECLIE
WHERE facture.DATEFACT="2019/05/01";
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

NOMEREPR	PRENREPR
Dupont	Eric

22,

```
SELECT `REFEPROD`,client.VILLCLIE,client.NUMECLIE FROM facturer INNER JOIN facture ON
facturer.NUMEFAC=facture.NUMEFAC INNER JOIN client ON facture.NUMECLIE=client.NUMECLIE
WHERE client.NUMECLIE='100011';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actua

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Tri

Options supplémentaires

REFEPROD	VILLCLIE	NUMECLIE
10001	Valbonne	100011
20010	Valbonne	100011

23,

```
SELECT client.NUMECLIE, facturer.PUHTURER FROM client INNER JOIN facture on
client.NUMECLIE=facture.NUMECLIE INNER JOIN facturer ON facture.NUMEFACT=facturer.NUMEFACT
WHERE facturer.PUHTURER>'1500';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Trier

Options supplémentaires

NUMECLIE	PUHTURER
100002	2439.18
100001	2850.8
300010	4116.12
200005	3811.23

24,

```
SELECT `NOMECLIE`,`VILLCLIE`,client.`NUMECLIE`,facture.DATEFACT FROM client INNER JOIN
facture ON client.NUMECLIE=facture.NUMECLIE INNER JOIN facturer on
facture.NUMEFACT=facturer.NUMEFACT WHERE facturer.REFEPROD='10001';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Trier

Options supplémentaires

NOMECLIE	VILLCLIE	NUMECLIE	DATEFACT
A.R.T	Toulon	300010	2019-01-01
A.R.T	Toulon	300010	2019-10-01
Forum Immobilier	Valbonne	100011	2019-01-20
Lycée Victor Hugo	Marseille	200005	2019-01-28

25,

```
SELECT `REFEPROD`,AVG(`QTEFURER`)FROM facturer GROUP BY REFEPROD;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le c

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher

Options supplémentaires

		REFEPROD	AVG('QTEFURER')
<input type="checkbox"/>	Éditer Copier Supprimer	10001	5.5000
<input type="checkbox"/>	Éditer Copier Supprimer	10003	2.0000
<input type="checkbox"/>	Éditer Copier Supprimer	20002	1.5000
<input type="checkbox"/>	Éditer Copier Supprimer	20005	2.0000
<input type="checkbox"/>	Éditer Copier Supprimer	20010	4.0000
<input type="checkbox"/>	Éditer Copier Supprimer	30003	4.0000
<input type="checkbox"/>	Éditer Copier Supprimer	30006	2.0000
<input type="checkbox"/>	Éditer Copier Supprimer	30007	1.0000
<input type="checkbox"/>	Éditer Copier Supprimer	30009	4.0000

26,

```
SELECT `NOMEREPR`, `PRENREPR` FROM representant INNER JOIN client ON client.NUMEREPR=representant.NUMEREPR GROUP BY client.NUMECLIE;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code so

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher da

Options supplémentaires

NOMEREPR	PRENREPR
Dupont	Eric
Richard	Bernard
Richard	Bernard
Dupont	Eric
Dupont	Eric

27,

```
SELECT `NOMECLIE`, `TELECLIE` FROM client WHERE `NUMECLIE` = NULL;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [C

NOMECLIE TELECLIE

28,

```
SELECT `TTVAPROD`, `DESIPROD` FROM produit INNER JOIN facturer ON facturer.REFEPROD=facturer.REFEPROD INNER JOIN facture ON facturer.NUMEFAC=facture.NUMEFAC INNER JOIN client on facture.NUMECLIE=client.NUMECLIE WHERE PUHTPROD>5000 AND TTVAPROD>5000;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser

TTVAPROD DESIPROD

29,

```
SELECT `REFEPROD` FROM facturer WHERE `PUHTURER`>500;
```

Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)]

Tout afficher | Nombre de lignes : ▼ Filtrer les lignes

Options supplémentaires

	REFEPROD
<input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer	20005
<input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer	20002
<input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer	30006
<input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer	30007
<input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer	30003
<input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer	30009
<input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer	20005
<input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer	20010
<input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer	30003
<input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer	30009
<input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer	20010
<input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer	20002

30,

```
SELECT `NUMEFACT`,`REFEPROD` FROM facturer WHERE `PUHTURER`='10001' AND `QTEFURER`>'2';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actuali

NUMEFACT	REFEPROD
----------	----------

